


**ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ**



ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE

Установите приложение Smart Life





Загрузите и установите приложение Smart Life (отсканируйте QR-код в руководстве, если он доступен).

Войдите в режим настройки сети

1. Нажмите и удерживайте кнопки питания и DC одновременно в течение 3 секунд.
2. Прозвучит звуковой сигнал, и загорится значок Bluetooth → устройство теперь находится в режиме настройки сети.


Добавление и привязка устройства

1. Откройте приложение Smart Life → нажмите «+» → выберите «Добавить устройство».
2. Дождитесь появления вашего устройства → нажмите на него → введите пароль Wi-Fi → дождитесь завершения добавления.
3. Нажмите на устройство в приложении, чтобы просмотреть его данные и статус.



Состояние индикатора

- Только значок Bluetooth → Устройство подключено в режиме Bluetooth.
- Значок Wi-Fi + «Wi-Fi» горит → Устройство подключено к сети и серверу.
- Мигающий значок Wi-Fi / слабый сигнал → Устройство не может подключиться к маршрутизатору.
- «Wi-Fi» горит, значок Wi-Fi с двумя полосками мигает → Устройство подключено к маршрутизатору, сервер не подключен.
- Значок Bluetooth горит + любое состояние Wi-Fi → Устройство находится в режиме Bluetooth для передачи данных, если Wi-Fi не может подключиться к облаку.




📶 : Значок Bluetooth 📶 : Значок WIFI



ⓐ : Переменный ток ⓐ : Постоянный ток

Руководство по функциям и эксплуатации приложения

1. Введение в функции главной страницы.



: Оставшийся заряд батареи

1. При подключении зарядки - показывает время до полного заряда.
2. Без подключения ЗУ - показывает оставшееся время, в течении которого можно использовать данное устройство

Текущая входная мощность/выходная мощность:

Выходное напряжение тока:

Входной ток/выходной ток:



Автомобильный порт

Включите переключатель выхода постоянного тока на панели DC

Переменный ток

Включите переключатель выхода переменного тока на панели AC

Вспышка

Яркий Сильный свет SOS


Включите свет и настройте режим освещения

Температура

28℃


Температура аккумуляторной батареи

2. Страница тревог.



Нажмите «Запись тревог», чтобы просмотреть состояние тревог устройства

3. Другие страницы. Поддержка переключения частоты выходного переменного тока или просмотра информации BMS, информации о переменном токе, информации о постоянном токе, информации MPPT и других подробных данных.



Переключение частоты выходного переменного тока

Совместное использование устройств

Вы можете совместно использовать свое устройство с членами семьи с помощью функции совместного использования устройств. Для этого необходимо выполнить следующие действия

1. После успешного подключения устройства нажмите на значок в правом верхнем углу главной страницы (рис. 1).
2. Нажмите на значок «Поделиться устройством» (рис. 2).
3. Скопируйте ссылку и отправьте ее своим близким. Просто нажмите на ссылку, чтобы добавить устройства для совместного использования.



Рис. 1




Рис. 2

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Smart Life.

